

Механизмы выключателей, 10 А/16А, 250V

		Артикул №
Универсальный выключатель* 1-клавишный с двух мест сх.№6 винтовые зажимы безвинтовые зажимы		 121600 111600
Выключатель 2-клавишный** сх.№5 винтовые зажимы безвинтовые зажимы		 121500 111500
Выключатель 1-клавишный* с блоком световой индикации, схема №6К винтовые зажимы безвинтовые зажимы		 121610 111610
Перекрестный 1-клавишный выключатель*, схема №7 винтовые зажимы безвинтовые зажимы		 121700 111700
Выключатель двухполюсный 1-клавишный*, схема №2 винтовые зажимы безвинтовые зажимы		 121200 111200
Выключатель-кнопка* с 1 замыкающим контактом винтовые зажимы безвинтовые зажимы		 122100 112100
Выключатель-кнопка* с 1 замыкающим контактом, с блоком световой индикации винтовые зажимы		 122110
Универсальный переключатель-кнопка* 1-клавишный сх.№6 со специальной клеммой для присоединения блока световой индикации, винтовые зажимы безвинтовые зажимы		 122620 112620
Универсальный переключатель-кнопка* 1-клавишный с блоком световой индикации винтовые зажимы безвинтовые зажимы		 122610 112610
Универсальный переключатель-кнопка* 1-клавишный сх.№6 винтовые зажимы безвинтовые зажимы		 122600 112600
Двухклавишный выключатель-кнопка**, 2 замыкающих контакта винтовые зажимы безвинтовые зажимы		 122500 112500
Жалюзийный выключатель-кнопка** с механической блокировкой одновременного срабатывания винтовые зажимы		 112800
Блок световой индикации 250 В. Стандартный. Монтируется в универсальные переключатели, выключатели-кнопки и перекрестные выключатели, потребление тока - 0,6 мА, цвет корпуса: жемчужно-белый		123100
Блок световой индикации 250 В. Стандартный. Монтируется как в выключателя с двух мест, так и в двух-клавишные выключатели, потребление тока - 0,6 мА, цвет корпуса: жемчужно-белый		123110
Блок световой индикации со светодиодом 2 свободных проволочных выхода,диапазон 12 В - 24 В, для универсального применения, потребление тока при 12 В 3 мА, при 24 В 6 мА, цвет корпуса: зеленый		123150

* - комплектуется клавишей и рамкой
** - комплектуется парной клавишей и рамкой

Fashion

LEXEL

слоновая кость	серый	коричневый	черный	белый	бежевый	красный

Клавиши для серии Fashion

	слоновая кость	серый	коричневый	чёрный	белый	бежевый	красный
Клавиша одинарная (для универсального арт.№121600/111600, перекрестного арт.№ 121700/111700 выключателя-кнопки арт.№ 122100/111100)							
Fashion	213600	213601	213602	213603	213604	213605	213609
Fashion ударопрочная	233600	233601			233604		
Клавиша с окошечком для индикатора для контрольного выключателя / выключателя с подсветкой арт. №121610/111610 а также для универсального и перекрестного выключателей, оснащённых блоком световой индикации							
Fashion	213610	213611	213612	213613	213614	213615	213619
Fashion ударопрочная	233610	233611		233614			
Клавиша для выключателя 2-полюсного							
Fashion	213200	213201	213202	213203	213204	213205	213209
Fashion ударопрочная	233200	233201		233204			
Клавиша с полем для надписи. Прилагаются наклейки с нанесенными символами "звонок", "свет", "ключ" и нейтральные							
Fashion	213620	213621	213622	213622	213624	213625	213629
Fashion ударопрочная	233620	233621			233624		
Парная клавиша для 2-клавишного выключателя (арт. № 121500)							
Fashion	213500	213501	213502	213503	213504	213505	213509
Fashion ударопрочная	233500	233501			233504		
Парная клавиша для жалюзийного выключателя арт.№112800, с нанесенными символами стрелок							
Fashion	213800	213801	213802	213803	213804	213805	213809
Fashion ударопрочная	233800	233801			233804		

Механизмы в комплекте с клавишами

	слоновая кость	серый	коричневый	чёрный	белый	бежевый	красный
Выключатель 3-клавишный 16А в комплекте с клавишами, безвинтовые зажимы	201100	201101	201102	201103	201104	201105	201109
Двухклавишный двойной переключатель 16А схема 6+6 в комплекте с парными клавишами винтовые зажимы	211660	211661	211662	211663	211664	211665	211669
Жалюзийный выключатель-кнопка с электрической блокировкой одновременного срабатывания в комплекте с клавишами							
винтовые зажимы	212800	212801	212802	212803	212804	212805	212809
безвинтовые зажимы	202800	202801	202802	202803	202804	202805	202809



Механизмы розеток, 10 А/16А, 250V

Штепсельная розетка* с заземлением в комплекте с центральной платой под рамку Fashion/винтовые зажимы Fashion ударопрочная / винтовые зажимы**		слоновая кость 215000 235000	серый 215001 235001	коричневый 215002	чёрный 215003	белый 215004 235004	бежевый 215005	красный 215009
Штепсельная розетка* с заземлением с закрывающимися гнёздами "шторками" в комплекте с центральной платой под рамку Fashion/винтовые зажимы Fashion ударопрочная / винтовые зажимы**		слоновая кость 215200 205200	серый 215201 205201	коричневый 215202	чёрный 215203	белый 215204 205204	бежевый 215205	красный 215209
Штепсельная розетка* с заземлением с полем для надписи в комплекте с центральной платой под рамку Fashion/винтовые зажимы**		слоновая кость 215010	серый 215011	коричневый 215012	чёрный 215013	белый 215014	бежевый 215015	красный 215019
Штепсельная розетка * без заземления в комплекте с центральной платой под рамку Fashion/винтовые зажимы**		слоновая кость 215800	серый 215801	коричневый 215802	чёрный 215803	белый 215804	бежевый 215805	красный 215809
Штепсельная розетка*** со средним защ. контактом (французский стандарт)* в комплекте с центральной платой под рамку Fashion/винтовые зажимы**		слоновая кость 215500	серый 215501	коричневый 215502	чёрный 215503	белый 215504	бежевый 215505	красный 215019
Штепсельная розетка без заземления для двух плоских вилок под рамку Fashion/винтовые зажимы**		слоновая кость 215910	серый 215911	коричневый 215912	чёрный 215913	белый 215914	бежевый 215915	красный 215919
Штепсельная розетка двойная с заземлением, наполовину утопленная под одну монтажную коробку, цельнолитая Fashion/винтовые зажимы Fashion ударопрочная / винтовые зажимы		слоновая кость 235400 235400	серый 235401 235401	коричневый	чёрный	белый 235404 235404	бежевый	красный
Штепсельная розетка двойная под одну монтажную коробку без заземления, цельнолитая, наполовину утопленная Fashion/винтовые зажимы		слоновая кость 235900	серый 235901	коричневый	чёрный	белый 235904	бежевый	красный

* - Комплектуется рамкой
** - Имеются варианты исполнения с безвинтовыми зажимами
***- Имеются варианты исполнения в желтом (215506), зеленом (215507), и оранжевом (215508) цветах

Fashion

LEXEL

слоновая кость	серый	коричневый	черный	белый	бежевый	красный

Механизмы розеток, 10A/16A, 250V без центральной платы

Механизм розетки* без заземления под центральную плату и под рамку	слоновая кость	серый	коричневый	чёрный	белый	бежевый	красный
Fashion/безвинтовые зажимы	225810	225811	225812	225813	225814	225815	225819
Fashion ударопрочная / безвинтовые зажимы	225810	225811	225812	225813	225814	225815	225819
Механизм розетки* с закрывающимися гнёздами "шторками" без заземления под центральную плату и под рамку	слоновая кость	серый	коричневый	чёрный	белый	бежевый	красный
Fashion/безвинтовые зажимы	225850	225851	225852	225853	225854	225855	225859
Fashion ударопрочная/безвинтовые зажимы	225850	225851	225852	225853	225854	225855	225859

* - Комплектуются центральной платой и рамкой

Центральные платы розеток

Центральная плата для механизмов розеток (арт.№ 225...)	слоновая кость	серый	коричневый	чёрный	белый	бежевый	красный
Fashion	223000	223001	223002	223003	223004	223005	223009
Fashion ударопрочная	223000	223001	223002	223003	223004	223005	223009
Центральная плата с полем для надписи для механизмов розеток (арт.№ 225...)	слоновая кость	серый	коричневый	чёрный	белый	бежевый	красный
Fashion	223010	223011	223012	223013	223014	223015	223019
Fashion ударопрочная	223010	223011	223012	223013	223014	223015	223019
Центральная плата с откидной крышкой для механизмов розеток (арт.№ 225...)	слоновая кость	серый	коричневый	чёрный	белый	бежевый	красный
Fashion	223140	223141	223142	223143	223144	223145	223149
Fashion ударопрочная	223140	223141	223142	223143	223144	223145	223149



Механизмы телефонных и компьютерных розеток

		Артикул №
Механизм телефонной розетки* 8 (4) категория 3; неэкранированный. Механизм фирмы “Rutenbtck” 1xRJ45, 8-полюсный, 4 винтовых контакта и 1 опорный контакт,” контакты 3,4,5 и 6 заняты. Уровень наклона разъема 45˚, винтовые зажимы		663184
Механизм компьютерной розетки* 8 (8) категория 3; неэкранированный. Механизм фирмы “Rutenbeck” 1xRJ45, 8-полюсный, 8 винтовых контактов и 1 опорный контакт. Уровень наклона разъема 45˚, винтовые зажимы		663188
Механизм двойной телефонной розетки* 8/8 (4/4) категория 3; неэкранированный. Механизм фирмы “Rutenbeck” 2xRJ45, 2x8-полюсный, 2x4 винтовых контактов и 1 опорный контакт, контакты 3,4,5 и 6 заняты, также для ISDN по нормам Немецкого Телекома. Уровень наклона разъема 45˚, винтовые зажимы		663284
Механизм двойной компьютерной розетки* 8/8 (8/8) категория 3; неэкранированный. Механизм фирмы “Rutenbeck” 2xRJ45, 2x8-полюсный, 2x8 винтовых контактов и 1 опорный контакт, угол наклона разъема 45˚, винтовые зажимы		663288
Механизм компьютерной розетки* 8 (8) категория 5; экранированный. Механизм фирмы “Rutenbeck” 1xRJ45, 8-полюсный, 8 контактов LSA, цветовая маркировка согласно EIA/TIA 568 A и B подключение экрана с помощью скобы, угол наклона разъема 45˚, винтовые зажимы		665118
Механизм компьютерной розетки* 8/8 (8/8) категория 5; экранированный. Механизм фирмы “Rutenbeck” 2xRJ45, 2x8-полюсный, 2x8 контактов LSA, цветовая маркировка согласно EIA/TIA 568 A и B подключение экрана с помощью скобы, угол наклона разъема 45˚, винтовые зажимы		665128

* - комплектуется центальной платой и рамкой

Центральные платы ТЛФ/комп. розетки

		слоновая кость	серый	коричневый	чёрный	белый	бежевый
Центральная плата для телефонных / компьютерных розеток 1 x RJ45, категория 3/5 для механизмов фирмы “Rutenbeck” Арт.-N. 663184, 663188 и 665118							
Fashion		206400	206401	206402	206403	206404	206405
Fashion ударопрочная		206420				206424	
Центральная плата 2 гн. для телефонных / компьютерных розеток 2 x RJ45, категория 3/5 для механизмов фирмы “Rutenbeck” Арт.-N. 663284, 663288 и 665128		слоновая кость	серый	коричневый	чёрный	белый	бежевый
Fashion		206410	206411	206412	206413	206214	206415
Fashion ударопрочная		206530	206531			206534	

Fashion



Механизмы телефонных и компьютерных розеток

		Артикул №	Комплектация
Джек 1xRJ45 категория 5, неэкранированная техника ELSO LAN с цветовой маркировкой согласно EIA/TIA 568 B винтовые зажимы		611850	комплектуется центальной платой, адаптерной рамкой LAN и рамкой
Джек 1xRJ45 категория 5, экранированная техника ELSO LAN с цветовой маркировкой согласно EIA/TIA 568 B винтовые зажимы		611851	комплектуется центальной платой, адаптерной рамкой LAN и рамкой

Центральные платы ТЛФ/комп. розетки

Центральная плата* для 1 x RJ45 ELSO LAN категория 5, неэкранированная, экранированная техника для арт.-N.: 611850 и 611851		слоновая кость	серый	белый
Fashion		206200	206201	206204
Fashion ударопрочная		206200	206201	206204
Центральная плата* для 2 x RJ45 ELSO LAN категория 5, неэкранированная, экранированная техника для арт.-N.: 611850 и 611851		слоновая кость	серый	белый
Fashion		206210	206211	206214
Fashion ударопрочная		206210	206211	206214
*Комплектуются адаптерной рамкой LAN: серой арт.№ 622001, чёрной арт.№ 622003, белой арт.№ 622004, жёлтой арт. № 622005, зелёной арт. № 622007, синей арт. № 622008, красной арт. № 622009				

Центральные платы для механизмов AMP

Центральная плата угловая для 1 x RJ45 AMP категория 5, неэкранированная; экранированная техника		слоновая кость	серый	белый
Fashion		206620		206624
Fashion ударопрочная		206620		206624
Центральная плата угловая для 2 x RJ45 AMP категория 5, неэкранированная; экранированная техника		слоновая кость	серый	белый
Fashion		206630		206634
Fashion ударопрочная		206630		206634



Антенные розетки. Механизмы до 2400 мГц

		Артикул №
Механизм розетки для тупиковой сети* (одинарная розетка), данная розетка пригодна для дистанционного питания, макс. 24 В / 500 мА; с малым затуханием (в среднем 5 дБ) на входе (соответствует EDU 04F, прямое преобразование энергии 04 Ф) винтовые зажимы		162110
Механизм магистральной розетки* (проходная розетка) с высоким затуханием на входе (в среднем 15 дБ), (соответствует GEDU 15), винтовые зажимы		162130

Антенные розетки. Механизмы до 862 мГц

Механизм одинарной розетки* с очень малым затуханием на входе (в среднем 2 дБ), (Hirschmann, соответствует GUT 821) винтовые зажимы		162210
Механизм магистральной (проходная) розетка* с малым затуханием на входе (в среднем 8 дБ), (Hirschmann, соответствует GUT 823) винтовые зажимы		162220

Антенные розетки. Механизмы до 2150 мГц

Механизм оконечной розетки* SAT 3 гнезда; эта розетка пригодна для дистанционного питания благодаря гнезду F, с очень малым затуханием на входе (в среднем 2 дБ), (Hirschmann, соответствует GUT 300) винтовые зажимы		162310
Механизм магистральной (проходной) розетки* SAT 3 гнезда со средним затуханием на входе (в среднем 10 дБ), (Hirschmann, соответствует GUT 311) винтовые зажимы		162320

* - комплектуется центальной платой и рамкой

Центральные платы для антенных розеток

Центральная плата для антенных розеток с двумя отверстиями		слоновая кость	серый	коричневый	чёрный	белый	бежевый	красный
Fashion		206020	206021	206022	206023	206024	206025	206029
Fashion ударопрочная		503610	226011			226024		
Центральная плата для антенных розеток с тремя отверстиями		слоновая кость	серый	коричневый	чёрный	белый	бежевый	красный
Fashion		206030	206031	206032	206033	206034	206035	206039
Fashion ударопрочная		206030	206031			206034		